

FLEXHOOD

MODULARE ABSAUGHAUBE

Bei der FlexHood handelt es sich um eine aus separaten Komponenten zusammengestellte modulare Absaughaube, die für die Absaugung von unterschiedlichen industriellen Prozessen wie etwa (Roboter-)Schweißen, Schleifen und Trennen eingesetzt werden kann.

FlexHood wird über dem Arbeitsbereich positioniert und an ein externes Lüftungs- bzw. Filtersystem angeschlossen. Die unteren Deckenpaneele dienen als Ablenkplatten, um den Luftstrom zur Außenkante der Absaughaube bzw. zum Haubengehäuse zu leiten. Die abgesaugte Luft verlässt die Absaughaube über einen bzw. zwei an der Oberseite befindliche Anschlussflansche.

Die integrierten Hängeösen ermöglichen eine Deckenmontage bzw. Aufhängung an der Decke.




Abbildung: FlexHood mit Schweißlamellen

SPEZIFIKATIONEN

■ Abmessungen und physikalische Eigenschaften	
Haubenabmessungen	ab 1 m x 1,5 m bis zu 5,5 x 5,5 m (in Schritten von je 0,5 m); siehe entsprechende Anlagen
FlexHood:	
• ein Fach	• 1 x 1,5 – 2 x 5,5 m
• zwei Fächer	• 2,5 x 2,5 – 4 x 5,5 m
• drei Fächer	• 4,5 x 2,5 – 5,5 x 5,5 m
Material	siehe separate Produktdatenblätter
Farbe	siehe separate Produktdatenblätter
Gewicht (netto)	siehe entsprechende Anlagen
■ Leistung	
Empfohlene Absaugleistung *)	500-800 m³/h pro m² Absaughaubenfläche
Empfohlene Luftgeschwindigkeit in angeschlossener Rohrleitung	10-12 m/s (1,950-2,400 FPM)
Druckverlust über Haube	siehe Tabelle 1 auf Seite 2
Schallpegel	siehe Tabelle 1 aus Seite 2
■ Verfügbare Optionen	
Schweißlamellen *) (empfohlene Option)	<ul style="list-style-type: none"> • orange-rot; halbtransparent • gelb-orange; transparent • farblos; transparent
<i>Montageklammern für Befestigung der Schweißlamellen werden mit der FlexHood mitgeliefert.</i>	
Ständer 2/2,5/3/3,5 m	max. 4 Ständer pro Haube
Eckverstärkung (Satz)	für stehende Hauben mit zwei bzw. drei Fächern
Bodenmontageplatten (Satz)	Satz, bestehend aus 4 Bodenmontageplatten
Bodenmontageplatten	
Maßarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Kürzen der Länge • Kürzen der Breite • Kürzen der Höhe (Ständer)
■ Lieferumfang	
Siehe entsprechende Anlagen (Seiten 4-16)	

■ Montage	
Befestigungsmöglichkeiten:	
• Ketten	• Kettenglieder, mind. 8 mm (örtlich zu beziehen)
• Ständer + Bodenmontageplatten (Satz)	• wie Option verfügbar
• combination of both	• z.B. 2 Ketten und 2 Ständer
■ Bestellinformation	
Artikelnummer	siehe Seite 3

*) Absaugleistungen größer als 800 m³/h können den negativen Einflüssen von Zugluft kaum entgegenwirken. Wir empfehlen für alle Fälle dringend den Einsatz von mind. 60 cm langen Schweißlamellen. Je längere Schweißlamellen, umso bessere Wirkung. Jedoch genügend Länge vorsehen, damit Rauche nicht aus der Absaughaube entweichen können!

LUFTMENGE





Tabelle 1: Schallpegel und Druckverlust

m ³ /h/m ²	Schallpegel von Haube		Druckverlust
	Außenseite	Innenseite	
500	63 dB(A)	68 dB(A)	150 Pa
550	64 dB(A)	69 dB(A)	150 Pa
600	65 dB(A)	70 dB(A)	160 Pa
650	66 dB(A)	71 dB(A)	165 Pa
700	68 dB(A)	73 dB(A)	180 Pa
750	71 dB(A)	75 dB(A)	230 Pa
800	73 dB(A)	77 dB(A)	280 Pa

ABMESSUNGEN



	mm	inch
A	49	1.9
B	284	11.2
C	31	1.2
D	50	2.0
E	150	5.9
F	160	6.3
G	2	0.08
H	22	0.9

Produkttyp **FlexHood**
 Artikelnummer *siehe Seite 3*
 Produktgruppe modulare Absaughaube
 Version 041021/E

Die neueste Version finden Sie immer auf www.plymovent.com

ARTIKELNUMMER

Modulare Absaughauben, inkl. Anschlussflansch(s) und Montagebügel für Schweißlamellen

Abmessungen	Artikelnummer	Abmessungen	Artikelnummer
Modulare Absaughauben mit EINEM Fach			
1 x 1,5 m	9751001600	1,5 x 4 m	9751101650
1 x 2 m	9751001610	1,5 x 4,5 m	9751101660
1 x 2,5 m	9751001620	1,5 x 5 m	9751101670
1 x 3 m	9751001630	1,5 x 5,5 m	9751101680
1 x 3,5 m	9751001640	2 x 1,5 m	9751201600
1 x 4 m	9751001650	2 x 2 m	9751201610
1 x 4,5 m	9751001660	2 x 2,5 m	9751201620
1 x 5 m	9751001670	2 x 3 m	9751201630
1 x 5,5 m	9751001680	2 x 3,5 m	9751201640
1,5 x 1,5 m	9751101600	2 x 4 m	9751201650
1,5 x 2 m	9751101610	2 x 4,5 m	9751201660
1,5 x 2,5 m	9751101620	2 x 5 m	9751201670
1,5 x 3 m	9751101630	2 x 5,5 m	9751201680
1,5 x 3,5 m	9751101640		


Modulare Absaughauben mit ZWEI Fächern			
2,5 x 2,5 m	9751301620	3,5 x 2,5 m	9751501620
2,5 x 3 m	9751301630	3,5 x 3 m	9751501630
2,5 x 3,5 m	9751301640	3,5 x 3,5 m	9751501640
2,5 x 4 m	9751301650	3,5 x 4 m	9751501650
2,5 x 4,5 m	9751301660	3,5 x 4,5 m	9751501660
2,5 x 5 m	9751301670	3,5 x 5 m	9751501670
2,5 x 5,5 m	9751301680	3,5 x 5,5 m	9751501680
3 x 2,5 m	9751401620	4 x 2,5 m	9751601620
3 x 3 m	9751401630	4 x 3 m	9751601630
3 x 3,5 m	9751401640	4 x 3,5 m	9751601640
3 x 4 m	9751401650	4 x 4 m	9751601650
3 x 4,5 m	9751401660	4 x 4,5 m	9751601660
3 x 5 m	9751401670	4 x 5 m	9751601670
3 x 5,5 m	9751401680	4 x 5,5 m	9751601680

Modulare Absaughauben mit DREI Fächern			
4,5 x 2,5 m	9751701620	5 x 4,5 m	9751801660
4,5 x 3 m	9751701630	5 x 5 m	9751801670
4,5 x 3,5 m	9751701635	5 x 5,5 m	9751801680
4,5 x 4 m	9751701640	5,5 x 2,5 m	9751901620
4,5 x 4,5 m	9751701645	5,5 x 3 m	9751901630
4,5 x 5 m	9751701650	5,5 x 3,5 m	9751901640
4,5 x 5,5 m	9751701660	5,5 x 4 m	9751901650
5 x 2,5 m	9751801620	5,5 x 4,5 m	9751901660
5 x 3 m	9751801630	5,5 x 5 m	9751901670
5 x 3,5 m	9751801640	5,5 x 5,5 m	9751901680
5 x 4 m	9751801650		


ÜBERSICHT

ANLAGE


MODULARE HAUBEN MIT EINEM FACH



MODULARE HAUBEN MIT ZWEI FÄCHERN



MODULARE HAUBEN MIT DREI FÄCHERN



HAUBEN | EINEM FACH

HAUBENABMESSUNGEN: 1 X 1,5 M – 1,5 X 3,5 M (EINEM FACH)

Nennabmessung Effektive Abmessung	1 x 1,5 m 1086 x 1586 mm	1 x 2 m 1086 x 2086 mm	1 x 2,5 m 1086 x 2586 mm	1 x 3 m 1086 x 3086 mm	1 x 3,5 m 1086 x 3586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 1 m 2x 1,5 m	2x 1 m 2x 2 m	2x 1 m 2x 2,5 m	2x 1 m 2x 3 m	2x 1 m 2x 3,5 m
• Eckensatz	2x Satz				
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz				
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1 m				
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)		1x Satz 1 m	2x Satz 1 m	3x Satz 1 m	1x Satz 1 m (1) 1x Satz 1 m (3)
• Anschlussflansch	1x Ø 250 mm	1x Ø 250 mm	1x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (20)	1x Satz (4) 1x Satz (20)	2x Satz (4) 1x Satz (20)	3x Satz (4) 1x Satz (20)	4x Satz (4) 1x Satz (20)
• Markensatz	1x Satz 6 m	1x Satz 6 m	1x Satz 9 m	1x Satz 9 m	1x Satz 9 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m				
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer				
• Bodenmontageplatten	1x Satz				
• Beleuchtungskörper	1x	1x	1x	1x	1x
Gewicht (ohne Optionen)	60 kg	71 kg	81 kg	91 kg	101 kg

Nennabmessung Effektive Abmessung	1,5 x 1,5 m 1586 x 1586 mm	1,5 x 2 m 1586 x 2086 mm	1,5 x 2,5 m 1586 x 2586 mm	1,5 x 3 m 1586 x 3086 mm	1,5 x 3,5 m 1586 x 3586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	4x 1,5 m	2x 1,5 m 2x 2 m	2x 1,5 m 2x 2,5 m	2x 1,5 m 2x 3 m	2x 1,5 m 2x 3,5 m
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)		1x Satz 1,5 m	2x Satz 1,5 m	3x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3)
• Anschlussflansch	1x Ø 250 mm	1x Ø 315 mm	1x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (4) 1x Satz (20)	2x Satz (4) 1x Satz (20)	3x Satz (4) 1x Satz (20)	4x Satz (4) 1x Satz (20)	1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 6 m	1x Satz 9 m	1x Satz 9 m	1x Satz 9 m	1x Satz 12 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	72 kg	85 kg	97 kg	101 kg	123 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 1 X 4 M – 1,5 X 5,5 M (EINEM FACH)

Nennabmessung Effektive Abmessung	1 x 4 m 1086 x 4086 mm	1 x 4,5 m 1086 x 4586 mm	1 x 5 m 1086 x 5086 mm	1 x 5,5 m 1086 x 5586 mm
Komponenten:				
• Seitenprofil	2x 1 m 2x 4 m	2x 1 m 2x 4,5 m	2x 1 m 2x 5 m	2x 1 m 2x 5,5 m
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1 m			
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1 m (1) 1x Satz 1 m (3)	2x Satz 1 m (3)	1x Satz 1 m (1) 2x Satz 1 m (3)	2x Satz 1 m (1) 2x Satz 1 m (3)
• Anschlussflansch	2x Ø 250 mm			
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (40)	1x Satz (4) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m
Optionen:				
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m			
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	112 kg	122 kg	132 kg	141 kg

Nennabmessung Effektive Abmessung	1,5 x 4 m 1586 x 4086 mm	1,5 x 4,5 m 1586 x 4586 mm	1,5 x 5 m 1586 x 5086 mm	1,5 x 5,5 m 1586 x 5586 mm
Komponenten:				
• Seitenprofil	2x 1,5 m 2x 4 m	2x 1,5 m 2x 4,5 m	2x 1,5 m 2x 5 m	2x 1,5 m 2x 5,5 m
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1,5 m 1x (1) Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1,5 m (3)	1x Satz 1,5 m (1) Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1,5 m (1) Satz 1,5 m (3)
• Anschlussflansch	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (4) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m
Optionen:				
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	136 kg	149 kg	161 kg	173 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 2 X 1,5 M – 2 X 3,5 M (EINEM FACH)

Nennabmessung Effektive Abmessung	2 x 1,5 m 2086 x 1586 mm	2 x 2 m 2086 x 2086 mm	2 x 2,5 m 2086 x 2586 mm	2 x 3 m 2086 x 3086 mm	2 x 3,5 m 2086 x 3586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 2 m 2x 1,5 m	4x 2 m	2x 2 m 2x 2,5 m	2x 2 m 2x 3 m	2x 2 m 2x 3,5 m
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)		1x Satz 2 m	2x Satz 2 m	3x Satz 2 m	1x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	1x Ø 315 mm	1x Ø 315 mm	1x Ø 400 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	2x Satz (4) 1x Satz (20)	3x Satz (4) 1x Satz (20)	4x Satz (4) 1x Satz (20)	1x Satz (40)	1x Satz (40) 1x Satz (4)
• Markensatz	1x Satz 9 m	1x Satz 9 m	1x Satz 9 m	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	84 kg	98 kg	112 kg	129 kg	144 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 2 X 4 M – 2 X 5,5 M (EINEM FACH)

Nennabmessung	2 x 4 m	2 x 4,5 m	2 x 5 m	2 x 5,5 m
Effektive Abmessung	2086 x 4086 mm	2086 x 4586 mm	2086 x 5086 mm	2086 x 5586 mm
Komponenten:				
• Seitenprofil	2x 2 m 2x 4 m	2x 2 m 2x 4,5 m	2x 2 m 2x 5 m	2x 2 m 2x 5,5 m
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)	2x Satz 2 m (3)	1x Satz 2 m (1) 2x Satz 2 m (3)	2x Satz 2 m (1) 2x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	2x Satz (4) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (40)	1x Satz (20) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m
Optionen:				
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	159 kg	173 kg	188 kg	203 kg

HAUBEN | ZWEI FÄCHER

HAUBENABMESSUNGEN: 2,5 X 2,5 M – 3 X 4,5 M (ZWEI FÄCHER)

Nennabmessung Effektive Abmessung	2,5 x 2,5 m 2666 x 2586 mm	2,5 x 3 m 2666 x 3086 mm	2,5 x 3,5 m 2666 x 3586 mm	2,5 x 4 m 2666 x 4086 mm	2,5 x 4,5 m 2666 x 4586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 2,5 m (B) 4x 2,5 m (L)	2x 2,5 m (B) 4x 3 m (L)	2x 2,5 m (B) 4x 3,5 m (L)	2x 2,5 m (B) 4x 4 m (L)	2x 2,5 m (B) 4x 4,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1 m 1x Satz 1,5 m	1x Satz 1 m 1x Satz 1,5 m	1x Satz 1 m 1x Satz 1,5 m	1x Satz 1 m 1x Satz 1,5 m	1x Satz 1 m 1x Satz 1,5 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1 m (1) 2x Satz 1,5 m (1)	1x Satz 1 m (3) 1x Satz 1,5 m (3)	1x Satz 1 m (1) 1x Satz 1 m (3) 1x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1 m (1) 1x Satz 1 m (3) 2x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1 m (3) 2x Satz 1,5 m (3)
• Anschlussflansch	2x Ø 250 mm	4x Ø 250 mm	4x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (40)	1x Satz (4) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	2x	2x	2x	2x	2x
Gewicht (ohne Optionen)	159 kg	183 kg	205 kg	226 kg	248 kg
Nennabmessung Effektive Abmessung	3 x 2,5 m 3166 x 2586 mm	3 x 3 m 3166 x 3086 mm	3 x 3,5 m 3166 x 3586 mm	3 x 4 m 3166 x 4086 mm	3 x 4,5 m 3166 x 4586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 3 m (B) 4x 2,5 m (L)	2x 3 m (B) 4x 3 m (L)	2x 3 m (B) 4x 3,5 m (L)	2x 3 m (B) 4x 4 m (L)	2x 3 m (B) 4x 4,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	2x Satz 1,5 m	2x Satz 1,5 m	2x Satz 1,5 m	2x Satz 1,5 m	2x Satz 1,5 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	1x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1,5 m (1) 2x Satz 1,5 m (3)	1x Satz 1,5 m (1) 3x Satz 1,5 m (3)	4x Satz 1,5 m (3)
• Anschlussflansch	2x Ø 315 mm	4x Ø 250 mm	4x Ø 250 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (4) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (40)	1x Satz (20) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	177 kg	203 kg	241 kg	251 kg	276 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 2,5 X 5 M – 3 X 5,5 M (ZWEI FÄCHER)

Nennabmessung	2,5 x 5 m		2,5 x 5,5 m	
Effektive Abmessung	2666 x 5086 mm		2666 x 5586 mm	
Komponenten:				
• Seitenprofil	2x 2,5 m (B)	2x 2,5 m (B)	4x 5 m (L)	4x 5,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz		
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1 m	1x Satz 1 m	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	1x Satz 1 m (1)	2x Satz 1 m (1)	2x Satz 1 m (3)	2x Satz 1 m (3)
	2x Satz 1,5 m (1)	2x Satz 1,5 m (1)	2x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1,5 m (3)
	2x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1,5 m (3)		
• Anschlussflansch	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm
	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm		
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (40)	1x Satz (4)	1x Satz (40)	1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 6 m	1x Satz 6 m	1x Satz 9 m	1x Satz 12 m
	1x Satz 9 m	1x Satz 12 m		
Optionen:				
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m		
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer		
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz		
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz		
• Beleuchtungskörper	2x	2x		
Gewicht (ohne Optionen)	266 kg	288 kg		
Nennabmessung	3 x 5 m		3 x 5,5 m	
Effektive Abmessung	3166 x 5086 mm		3166 x 5586 mm	
Komponenten:				
• Seitenprofil	2x 3 m (B)	2x 3 m (B)	4x 5 m (L)	4x 5,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz		
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Deckenpaneelsatz (Basis)	2x Satz 1,5 m	2x Satz 1,5 m		
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1,5 m (1)	1x Satz 1,5 m (1)	4x Satz 1,5 m (3)	5x Satz 1,5 m (3)
	4x Satz 1,5 m (3)			
• Anschlussflansch	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm		
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (4)	2x Satz (4)	1x Satz (20)	1x Satz (20)
	1x Satz (20)	1x Satz (20)	1x Satz (40)	1x Satz (40)
	1x Satz (40)	1x Satz (40)		
• Markensatz	1x Satz 6 m	1x Satz 6 m	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m
	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m		
Optionen:				
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m		
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer		
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz		
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz		
• Beleuchtungskörper	#	#		
Gewicht (ohne Optionen)	296 kg	321 kg		

HAUBENABMESSUNGEN: 3,5 X 2,5 M – 4 X 4,5 M (ZWEI FÄCHER)

Nennabmessung	3,5 x 2,5 m	3,5 x 3 m	3,5 x 3,5 m	3,5 x 4 m	3,5 x 4,5 m
Effektive Abmessung	3666 x 2586 mm	3666 x 3086 mm	3666 x 3586 mm	3666 x 4086 mm	3666 x 4586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 3,5 m (B) 4x 2,5 m (L)	2x 3,5 m (B) 4x 3 m (L)	2x 3,5 m (B) 4x 3,5 m (L)	2x 3,5 m (B) 4x 4 m (L)	2x 3,5 m (B) 4x 4,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1,5 m (1) 2x Satz 2 m (1)	1x Satz 1,5 m (3) 1x Satz 2 m (3)	1x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3) 1x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)	2x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)	2x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	2x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	2x Satz (4) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (40)	1x Satz (20) 1x Satz (40)	1x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	2x	2x	2x	2x	2x
Gewicht (ohne Optionen)	192 kg	220 kg	262 kg	274 kg	300 kg
Nennabmessung	4 x 2,5 m	4 x 3 m	4 x 3,5 m	4 x 4 m	4 x 4,5 m
Effektive Abmessung	4166 x 2586 mm	4166 x 3086 mm	4166 x 3586 mm	4166 x 4086 mm	4166 x 4586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 4 m (B) 4x 2,5 m (L)	2x 4 m (B) 4x 3 m (L)	2x 4 m (B) 4x 3,5 m (L)	2x 4 m (B) 4x 4 m (L)	2x 4 m (B) 4x 4,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	2x Satz 2 m	2x Satz 2 m	2x Satz 2 m	2x Satz 2 m	2x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	1x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)	2x Satz 2 m (3)	2x Satz 2 m (1) 2x Satz 2 m (3)	1x Satz 2 m (1) 3x Satz 2 m (3)	4x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	3x Satz (4) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (40)	1x Satz (20) 1x Satz (40)	1x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	210 kg	239 kg	283 kg	297 kg	326 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 3,5 X 5 M – 4 X 4,5 M (ZWEI FÄCHER)

Nennabmessung	3,5 x 5 m		3,5 x 5,5 m	
Effektive Abmessung	3666 x 5086 mm		3666 x 5586 mm	
Komponenten:				
• Seitenprofil	2x 3,5 m (B)	2x 3,5 m (B)	4x 5 m (L)	4x 5,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz		
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m	1x Satz 2 m	1x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	1x Satz 1,5 m (1)	2x Satz 1,5 m (1)	2x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 1,5 m (3)
	2x Satz 1,5 m (3)	2x Satz 2 m (1)	2x Satz 2 m (1)	2x Satz 2 m (1)
	1x Satz 2 m (1)	2x Satz 2 m (3)	2x Satz 2 m (3)	2x Satz 2 m (3)
	2x Satz 2 m (3)			
• Anschlussflansch	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm		
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	2x Satz (4)	3x Satz (4)	1x Satz (20)	1x Satz (20)
	1x Satz (40)	1x Satz (40)		
	1x Satz (40)			
• Markensatz	1x Satz 6 m	1x Satz 6 m	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m
	1x Satz 12 m			
Optionen:				
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m		
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer		
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz		
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz		
• Beleuchtungskörper	2x	2x		
Gewicht (ohne Optionen)	327 kg	351 kg		
Nennabmessung	4 x 5 m		4 x 5,5 m	
Effektive Abmessung	4166 x 5086 mm		4166 x 5586 mm	
Komponenten:				
• Seitenprofil	2x 4 m (B)	2x 4 m (B)	4x 5 m (L)	4x 5,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz		
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz		
• Deckenpaneelsatz (Basis)	2x Satz 2 m	2x Satz 2 m		
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 2 m (1)	1x Satz 2 m (1)	4x Satz 2 m (3)	5x Satz 2 m (3)
	4x Satz 2 m (3)			
• Anschlussflansch	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm		
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	3x Satz (4)	4x Satz (4)	1x Satz (20)	1x Satz (20)
	1x Satz (20)	1x Satz (40)	1x Satz (40)	
	1x Satz (40)			
• Markensatz	1x Satz 6 m	1x Satz 6 m	1x Satz 12 m	1x Satz 12 m
	1x Satz 12 m			
Optionen:				
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m		
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer		
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz		
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz		
• Beleuchtungskörper	#	#		
Gewicht (ohne Optionen)	364 kg	383 kg		

HAUBEN | DREI FÄCHER

HAUBENABMESSUNGEN: 4,5 X 2,5 M – 5 X 4,5 M (DREI FÄCHER)

Nennabmessung Effektive Abmessung	4,5 x 2,5 m 4746 x 2586 mm	4,5 x 3 m 4746 x 3086 mm	4,5 x 3,5 m 4746 x 3586 mm	4,5 x 4 m 4746 x 4086 mm	4,5 x 4,5 m 4746 x 4586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 4,5 m (B) 6x 2,5 m (L)	2x 4,5 m (B) 6x 3 m (L)	2x 4,5 m (B) 6x 3,5 m (L)	2x 4,5 m (B) 6x 4 m (L)	2x 4,5 m (B) 6x 4,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	3x Satz 1,5 m	3x Satz 1,5 m	3x Satz 1,5 m	3x Satz 1,5 m	1x Satz 1,5 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1,5 m (3)	3x Satz 1,5 m (3)	4x Satz 1,5 m (3)	5x Satz 1,5 m (3)	6x Satz 1,5 m (3)
• Anschlussflansch	3x Ø 315 mm	6x Ø 250 mm	6x Ø 250 mm	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	4x Satz (4) 1x Satz (40)	1x Satz (20) 1x Satz (40)	1x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	3x	3x	3x	3x	3x
Gewicht (ohne Optionen)	234 kg	269 kg	316 kg	333 kg	363 kg

Nennabmessung Effektive Abmessung	5 x 2,5 m 5246 x 2586 mm	5 x 3 m 5246 x 3086 mm	5 x 3,5 m 5246 x 3586 mm	5 x 4 m 5246 x 4086 mm	5 x 4,5 m 5246 x 4586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 5 m (B) 6x 2,5 m (L)	2x 5 m (B) 6x 3 m (L)	2x 5 m (B) 6x 3,5 m (L)	2x 5 m (B) 6x 4 m (L)	2x 5 m (B) 6x 4,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	2x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	2x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	2x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	2x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	2x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	1x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (1)	2x Satz 1,5 m (3) 1x Satz 2 m (3)	2x Satz 1,5 m (1) 2x Satz 1,5 m (3) 1x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)	1x Satz 1,5 m (1) 3x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)	4x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	3x Ø 315 mm	4x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	4x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (20) 1x Satz (40)	1x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 6 m 1x Satz 9 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	250 kg	287 kg	336 kg	353 kg	388 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 4,5 X 5 M – 5 X 5,5 M (DREI FÄCHER)

Nennabmessung	4,5 x 5 m	4,5 x 5,5 m
Effektive Abmessung	4746 x 5086 mm	4746 x 5586 mm
Komponenten:		
• Seitenprofil	2x 4,5 m (B) 6x 5 m (L)	2x 4,5 m (B) 6x 5,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	2x Satz	2x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	3x Satz 1,5 m	3x Satz 1,5 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	7x Satz 1,5 m (3)	8x Satz 1,5 m (3)
• Anschlussflansch	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	4x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	2x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m
Optionen:		
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	3x	3x
Gewicht (ohne Optionen)	395 kg	427 kg

Nennabmessung	5 x 5 m	5 x 5,5 m
Effektive Abmessung	5246 x 5086 mm	5246 x 5586 mm
Komponenten:		
• Seitenprofil	2x 5 m (B) 6x 5 m (L)	2x 5 m (B) 6x 5,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	2x Satz	2x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	2x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m	2x Satz 1,5 m 1x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1,5 m (1) 4x Satz 1,5 m (3) 1x Satz 2 m (1) 2x Satz 2 m (3)	1x Satz 1,5 m (1) 5x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (1) 2x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	2x Satz (40)	1x Satz (4) 2x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m
Optionen:		
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	432 kg	456 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 5,5 X 2,5 M – 5,5 X 4,5 M (DREI FÄCHER)

Nennabmessung Effektive Abmessung	5,5 x 2,5 m 5746 x 2586 mm	5,5 x 3 m 5746 x 3086 mm	5,5 x 3,5 m 5746 x 3586 mm	5,5 x 4 m 5746 x 4086 mm	5,5 x 4,5 m 5746 x 4586 mm
Komponenten:					
• Seitenprofil	2x 5,5 m (B) 6x 2,5 m (L)	2x 5,5 m (B) 6x 3 m (L)	2x 5,5 m (B) 6x 3,5 m (L)	2x 5,5 m (B) 6x 4 m (L)	2x 5,5 m (B) 6x 4,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1,5 m 2x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 2x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 2x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 2x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 2x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	2x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 2 m (1) 1x Satz 2 m (3)	1x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (3)	1x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (1) 2x Satz 2 m (3)	2x Satz 1,5 m (1) 1x Satz 1,5 m (3) 1x Satz 2 m (1) 3x Satz 2 m (3)	2x Satz 1,5 m (3) 4x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	3x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 4x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 4x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	2x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	3x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	4x Satz (4) 1x Satz (20) 1x Satz (40)	2x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 6 m 1x Satz 12 m	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m
Optionen:					
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#	#	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	267 kg	306 kg	356 kg	378 kg	414 kg

HAUBENABMESSUNGEN: 5,5 X 5 M – 5,5 X 5,5 M (DREI FÄCHER)

Nennabmessung	5,5 x 5 m	5,5 x 5,5 m
Effektive Abmessung	5746 x 5086 mm	5746 x 5586 mm
Komponenten:		
• Seitenprofil	2x 5,5 m (B) 6x 5 m (L)	2x 5,5 m (B) 6x 5,5 m (L)
• T-Bügel (Satz)	2x Satz	2x Satz
• Eckensatz	2x Satz	2x Satz
• Abdeckhauben für Eckstücke (Satz)	1x Satz	1x Satz
• Deckenpaneelsatz (Basis)	1x Satz 1,5 m 2x Satz 2 m	1x Satz 1,5 m 2x Satz 2 m
• Deckenpaneelsatz (Erweiterung)	1x Satz 1,5 m (1) 2x Satz 1,5 m (3) 2x Satz 2 m (1) 4x Satz 2 m (3)	2x Satz 1,5 m (1) 2x Satz 1,5 m (3) 1x Satz 2 m (1) 5x Satz 2 m (3)
• Anschlussflansch	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Montageklammern für Schweißlamellen (Satz)	1x Satz (4) 2x Satz (40)	2x Satz (4) 2x Satz (40)
• Markensatz	1x Satz 9 m 1x Satz 12 m	2x Satz 12 m
Optionen:		
• Schweißlamellen	# Rolle 25 m	# Rolle 25 m
• Ständer 2/2,5/3/3,5 m	4x Ständer	4x Ständer
• Eckverstärkung	2x Satz	2x Satz
• Bodenmontageplatten	1x Satz	1x Satz
• Beleuchtungskörper	#	#
Gewicht (ohne Optionen)	450 kg	486 kg